50HUB - WRF

Unitate centrală de control wireless



Unitatea centrală de control inteligentă SAFE 50HUB – WRF este elementul-cheie al sistemului de securitate la incendiu FireSAFE. Prin tehnologia CONNECTED permite conectarea tuturor dispozitivelor de securitate FireSAFE, le monitorizează activitatea și, dacă detectează un pericol, informează imediat utilizatorul sistemului pe dispozitivul său mobil, prin aplicația mobilă gratuită.

- Conectare wireless CONNECTED a dispozitivelor FireSAFE
- Suport pentru conectarea a până la 24 de dispozitive FireSAFE
- Două canale de comunicare (Wi-Fi și Ethernet)
- Configurare și control prin aplicația FireSAFE
- Suport pentru integrarea în sistemul de supraveghere video
- Sistem de avertizare vocală

Specificații tehnice

Clasificare	Unitate centrală de control cu comunicare radio și suport pentru verificare video
Număr maxim de dispozitive conectate	24 de unități de tip FireSAFE
Suport pentru camere IP	Da (doar camere compatibile cu aplicația FireSAFE)
Aplicație mobilă	iOS 9.1 și ulterior; Android 4.4 și ulterior
Localizări lingvistice disponibile	Cehă, slovacă, poloneză, engleză, germană
Mod de montaj	Pe perete sau pe o suprafață orizontală (materialul de montaj este inclus în pachet)
Tip de instalare	Interior
Semnalizare	Acustică (sirenă de până la 70 dB) și optică (indicare LED)
Sirenă încorporată	70 dB
Sistem de mesaje de avertizare vocală	Da

Alimentare	Intrare: 100 până la 240 V AC, 50 / 60 Hz; ieșire: 5,0 V DC / 1,0 A
Frecvența radio de lucru	868,0 până la 868,6 MHz
Raza semnalului radio	Până la 1000 m în spațiu deschis
Mod de criptare	TLS pentru comunicarea cu cloudul
Salt de frecvență	Da (automat)
Canale de comunicare	Wi-Fi 2,4 GHz (incompatibil cu rețeaua Wi-Fi 5 GHz); Ethernet
Protocol wireless	IEEE 802.11b/g/n
Domeniul de frecvență Wi-Fi	2400 până la 2483,5 MHz
Raza de transmisie Wi-Fi	50 m
Temperatura de funcționare	-10 °C până la +55 °C
Umiditate de funcționare	Până la 95 % umiditate relativă fără condens
Condiții de depozitare	Temperatură: -10 °C până la +55 °C; umiditate: 10 % până la 95 % umiditate relativă, fără condens
Materialul carcasei	PC + ABS
Culoare	Alb

Specificații tehnice

Dimensiunile produsului	78,2 × 78,2 × 22,9 mm
Greutatea produsului	60 g
Declarație de conformitate	CE
Garanție	24 de luni
Dimensiunile ambalajului produsului	103 × 52 × 103 mm
Greutatea ambalajului produsului	148,7 g
Dimensiunile cutiei de carton	475 × 329 × 278 mm
Greutatea cutiei de carton	6,9 kg
Număr de bucăți în cutie	40 buc.
Cod EAN	0703123018258



Mai multe pe web
smart-safe.eu/firesafe/ro/produkty/safe-50hub-wrf

Producer: SAFE HOME europe s r.o., Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Czech Republic
www.smart-safe.eu
info@safe-home.eu