808

Автономный детектор горючих и взрывоопасных газов



SAFE 808 — интеллектуальный детектор, оснащённый новейшей технологией полупроводникового многофункционального датчика второго поколения для обнаружения и раннего предупреждения о появлении практически всех горючих и взрывоопасных газов (природный газ, метан, пропан, бутан). Устройство отличается стабильностью, высокой чувствительностью и долгим сроком службы датчика.

- Полупроводниковый датчик горючих и взрывоопасных газов
- Информационная и предупреждающая светодиодная индикация
- Постоянное питание от сети AC 230 В
- Поддержка резервной батареи 9 В NiMH
- Простая установка
- Сертификат EN 50194-1:2009

Технические характеристики

Модель	SAFE 808
Технология датчика	Полупроводниковый датчик второго поколения
Чувствительность датчика	Соответствует концентрации 6 % НКПР / 3000 ppm
Время инициализации	180 s
Время реакции	Макс. 20 с
Питание от сети	AC 230 V / 50 – 60 Hz
Резервное питание	Батарея NiMH 9 В (опционально — батарея в комплект не входит)
Время работы от резервной батареи	Рабочий режим 100 мин / тревога 10 мин
Максимальное потребление	В режиме тревоги 3,5 Вт / в режиме ожидания 2,5 Вт
Сигнализация	Звуковая (сирена 85 дБ) и световая (3 светодиодных индикатора)
Превышение допустимой концентрации	Звуковая тревога 85 дБ в сопровождении голосового оповещения: «ВНИМАНИЕ! УТЕЧКА ГАЗА!» и визуальной индикации красным светодиодом, на дисплее отображается обнаруженная концентрация
Светодиодная индикация	Питание от сети AC: постоянно светится зелёный светодиод
Тревога	Быстрое мигание красного светодиода
Неисправность	Постоянно светится жёлтый светодиод
Способ монтажа	На стену (шурупы входят в комплект)
Вид установки	Внутренний
Степень защиты	IP20
Рабочая температура	от 0 °C до +50 °C
Рабочая влажность	от 10 % до 95 % относительной влажности без конденсации
Условия хранения	Температура: от −10 °C до +50 °C
Размеры	112 mm x 73 mm x 42 mm
Длина сетевого кабеля	1,35 m

Технические характеристики

Масса	160 g
Размеры коробки	570 mm x 320 mm x 360 mm
Вес коробки	13,96 kg
Количество штук в коробке	60 шт.

Сертификация	50194-1:2009
Декларация соответствия	CE
Гарантия	24 месяца
Срок службы устройства	Мин. 5 лет
Код EAN	0703123016292



Подробнее на сайте
smart-safe.eu/firesafe/ru/produkty/safe-808

Producer: SAFE HOME europe s r.o., Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Czech Republic
www.smart-safe.eu
info@safe-home.eu