50HUB - WRF

Brezžična centralna krmilna enota



Inteligentna centralna krmilna enota SAFE 50HUB – WRF je ključni element požarnovarnostnega sistema FireSAFE. S tehnologijo CONNECTED omogoča povezavo vseh varnostnih naprav FireSAFE, spremlja njihovo delovanje in ob zaznani nevarnosti takoj obvesti uporabnika sistema na njegovi mobilni napravi prek brezplačne mobilne aplikacije.

- Brezžična povezava naprav FireSAFE CONNECTED
- Podpora za povezavo do 24 naprav FireSAFE
- Dva komunikacijska kanala (Wi-Fi in Ethernet)
- Konfiguracija in upravljanje prek aplikacije FireSAFE
- Podpora za integracijo z video nadzornim sistemom
- Sistem glasovnega opozarjanja

Tehnične specifikacije

Klasifikacija	Centralna krmilna enota z radijsko komunikacijo in podporo videopreverjanju
Največje število povezanih naprav	24 enot tipa FireSAFE
Podpora IP kamer	Da (samo kamere, združljive z aplikacijo FireSAFE)
Mobilna aplikacija	iOS 9.1 in novejši; Android 4.4 in novejši
Razpoložljiva jezikovna lokalizacija	Češčina, slovaščina, poljščina, angleščina, nemščina
Način montaže	Na steno ali na vodoravno površino (montažni material je del paketa)
Vrsta namestitve	Notranji
Signalizacija	Zvočna (sirena do 70 dB) in optična (LED indikacija)
Vgrajena sirena	70 dB
Sistem sporočil glasovnega opozarjanja	Da
Napajanje	Vhod: 100 do 240 V AC, 50 / 60 Hz; izhod: 5,0 V DC / 1,0 A

Delovna radijska frekvenca	868,0 do 868,6 MHz
Doseg radijskega signala	Do 1000 m na odprtem prostoru
Način šifriranja	TLS za komunikacijo z oblakom
Preskakovanje frekvenc	Da (samodejno)
Komunikacijski kanali	Wi-Fi 2,4 GHz (ni združljivo z omrežjem Wi-Fi 5 GHz); Ethernet
Brezžični protokol	IEEE 802.11b/g/n
Frekvenčni razpon Wi-Fi	2400 do 2483,5 MHz
Doseg prenosa Wi-Fi	50 m
Delovna temperatura	-10 °C do +55 °C
Delovna vlažnost	Do 95 % relativne vlažnosti brez kondenzacije
Pogoji shranjevanja	Temperatura: -10 °C do +55 °C; vlažnost: 10 % do 95 % relativne vlažnosti brez kondenzacije
Material ohišja	PC + ABS
Barva	Bela
Mere izdelka	78,2 × 78,2 × 22,9 mm

Tehnične specifikacije

Masa izdelka	60 g
Izjava o skladnosti	CE
Garancija	24 mesecev
Dimenzije embalaže izdelka	103 × 52 × 103 mm
Masa embalaže izdelka	148,7 g

Dimenzije škatle	475 × 329 × 278 mm
Masa škatle	6,9 kg
Število kosov v škatli	40 kos
Koda EAN	0703123018258



Več na spletu
smart-safe.eu/firesafe/sl/produkty/safe-50hub-wrf

Producer: SAFE HOME europe s r.o., Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Czech Republic
www.smart-safe.eu
info@safe-home.eu